

## 手動フォールディングゲート



フォールディングゲート

**ガレージ** W5,000×H2,700 スチール製(指定色:アイボリー) 両引き分け仕様



**店舗** W3,000×H2,600 ステンレス製、片引き仕様、  
全体R=2,000、下レールなし



**店舗** W3,600×H2,200  
スチール製(指定色:ホワイト) 両引き分け仕様、下レールなし



## 手動フォールディングゲート(ガレージ)

シースルータイプシャッター



W5,000×H2,100 ステンレス製、両引き分け仕様



W8,200×H2,300 アルミ製(シルバー) 片引き仕様  
フリー型、曲げR=900、下レールなし



W3,600×H2,100  
スチール製(標準色:グレー) 片引き仕様、下レールなし



標準色:シルバー、化粧ゴム:ブラック



## 手動フォールディングゲート(ガレージ)



フォールディングゲート

W5,000×H2,500 ステンレス製、片引き仕様、フリー型



W8,000×H2,200  
アルミ製(ミルキーホワイト) 両引き分け仕様、曲げR=900



W3,800×H2,500  
スチール製(標準色:グレー) 片引き仕様、曲げR=600



W9,500×H2,000  
スチール製、片引き仕様、亜鉛メッキ仕様



W9,000×H2,700  
ステンレス製、片引き仕様、曲げR=900

## 手動フォールディングゲート(店舗)

フォールディングゲート



W9,000×H2,700 アルミ製(指定電解着色:ミルキーホワイト) 片引き仕様、全体R=2,500



W2,400×H2,300 ステンレス製、片引き仕様



W4000×H2,300 スチール製(指定色:ホワイト) 両引き分け仕様



W4,000×H3,500 スチール製(標準色:グレー) 両引き分け仕様

## 手動フォールディングゲート(店舗)



フォールディングゲート

W5,000×H2,500 スチール製(指定色:ブロンズ) 両引き分け仕様(片引き、回転扉仕様) 下レールなし



W5,000×H3,500  
スチール製、片引き(回転扉)仕様、亜鉛メッキ仕様  
下レールなし



W2,400×H2,500  
ステンレス製、片引き仕様

## 手動フォールディングゲート(窓、玄関)

フォールディングゲート



W3,600×H2,200  
スチール製(指定色:ホワイト) 両引き仕様、下レールなし



W4,000×H2,200  
スチール製(指定色:ホワイト) 両引き仕様



W2,700×H2,500  
ステンレス製、片引き仕様



W1,200×H2,200 ステンレス製、両引き仕様



W1,500×H2,200 スチール製、片引き仕様  
サビ酸化アンティーク仕上げ、下レールなし

※標準仕様では、クロスバーが高さ約1メートルにつき一枚になります。  
写真は特殊3段仕様。通常は2段になります。

錆びにくいアンティーク仕様の折り上げシャッターです。

## 手動フォールディングゲート(工場)



内部の目隠しや、  
小動物の侵入を防ぐ効果があります。

フォールディングゲート

W5,000×H3,500 スチール製(標準色:グレー) 片引き仕様  
目隠しセフティシート(ホワイト) H2,000



W1,800×H1,500  
スチール製(イエロー) 両引き分け仕様  
半透明セフティシート(イエロー)



W2,000×H3,000  
スチール製(オレンジ) 片引き仕様  
目隠しセフティシート(イエロー)

横に引くシャッター(シースルータイプ)

## 手動フォールディングゲート(回転扉仕様・下レールなし)

手動フォールディングゲート



閉店時

W5,000×H2,500 スチール製(指定色:ブロンズ) 片引き



閉じた状態



たたむ途中



たたみきつた状態





開店時



モールディングライト



90度回転



化粧扉で収納

収納櫃をなくし、  
開口を最大限活かす。



## 電動フォールディングゲート(ガレージ)



メーカー直営センター

W4,000×H2,500 アルミ製(シルバー) 片引き仕様、全体R=3,000



W8,000×H2,300 アルミ製(指定色:ブラック) 片引き仕様



W5,000×H2,400 アルミ製(ミルクホワイト) 片引き仕様

## 電動フォールディングゲート(ガレージ)

電動フォールディングゲート



W8,000×H2,300 アルミ製(指定色:ブラック) 片引き仕様



W7,000×H2,400 アルミ製(シルバー) 片引き仕様



W7,500×H2,400 アルミ製(指定色:ブラック) 片引き仕様

## 電動フォールディングゲート(ガレージ・店舗)



電動フォールディングゲート

W8,000×H2,300 アルミ製(シルバー) 片引き仕様



W11,000×H2,400 アルミ製(ミルクィーホワイト) 片引き仕様



W9,000×H2,700 アルミ製(ミルクィーホワイト) 片引き仕様、  
全体R=3,500