

## 電動門扉



W4,000×H3,000 ステンレス製、片引き、1本引き仕様、木製パネル貼り



W5,000×H1,200 ステンレス製、片引き仕様、フラッシュパネル(アルミフラット)、下レールなし



W2,700×H1,500 ステンレス製(指定色:ブラック) 垂直上下型、アルミスラット・アミーダータイプ

電動門扉

## 電動門扉



W4,000×H1,500 ステンレス製、片引き仕様、デザイン鋳物パネル仕様



W3,600×H2,000  
ステンレス製、片引き仕様、**2連引き**



W4,320×H1,150(左側) W4,700×H1,150(右側)  
ステンレス製、両引き仕様、アルミスラット、勾配対応タイプ隅切り仕様



W7,000×H2,500 ステンレス製、片引き仕様、**スパンドレル張り**



W4,500×H1,500 ステンレス製、片引き仕様、  
デザイン鋳物パネル仕様



## 電動門扉



W4,200×H2,235  
ステンレス製、観音開き型、天然木貼り仕様



W7,000×H2,500 ステンレス製、片引き仕様、スパンドレル張り



W3,300×H2,500 ステンレス製、観音開き仕様、くぐり戸付き、電気錠付き、アルミパンチングパネルタイプ

電動門扉



W2,500×H2,500×D600 ステンレス製、水平垂直引き仕様、木目熱転写フィルム貼り、防火戸仕様



W3,300×H2,500 ステンレス製、片引き仕様  
アルミパンチングパネルタイプ



# 電動門扉



◀◀り戸付き W4,800×H1,800 ステンレス製、片引き、フラッシュパネルタイプ、※引き戸仕様



◀◀り戸付き W5,000×H1,500 ステンレス製、片引き、アルミスラットタイプ、※開き戸仕様

電動門扉



◀◀り戸付き W3,500×H2,500 ステンレス製、観音開き型、アルミパンチングパネルタイプ、◀◀り戸手動・電気錠付き、※開き戸仕様

## 電動門扉《4連門扉》



W8,000×H1,500  
ステンレス製(指定色:ホワイト) 片引き、  
折りたたみ4連型、くぐり戸付き、※引き戸仕様



電動門扉





## 特殊門扉

### 手動ハンガードアタイプ

四連引き仕様で、開閉スペースも自由。人の出入りはくぐり戸付きなので便利。



W8,000×H4,300 ステンレス製、片引き、アルミスラット、四連引き仕様、くぐり戸付き

### 手動パネルゲート

パンチングパネル仕様で、遠目には遮蔽効果。近くに寄れば内部が見える。



W3,500×H2,400 ステンレス製パンチング  
片引き折れ戸型、4枚パネル仕様

電動門扉

設計・製造・販売・施工



株式会社

横引シャッター

<http://www.yokobiki-shutter.co.jp/>

本製品は特許製品です

〒120-0005 東京都足立区綾瀬6丁目38番7号

TEL.03(3628)4500 FAX.03(3628)1188

E-mail:yokobiki@d8.dion.ne.jp

●本カタログ掲載製品の材料・形状・寸法・仕様等は改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。  
また、印刷物のため実際の製品と色が多少異なります。

⑧



技術に裏打ちされた「安心・安全」。

平成23年8月29日、日本初の防火アルミ横引きシャッター認定。

また一つ、お客様への「安心・安全」要素が増えました。

——— 電動横引き防火シャッター  
電動横引き防火防煙シャッター

防火・  
防火防煙

